



# CON MARCO ROJO Y BLANCO CALIDAD ECOMIR





#### **REFERENCIAS**

ÓPTICA	DIMENSIONES EXTERIORES	REF.
560 x 360 mm	600 x 400 mm	654
740 x 540 mm	800 x 600 mm	656

# **GARANTÍAS**

> Garantía integral (óptica y fijación)\*



- > Irrompible > Ligero > Indeformable > Resitente
- a los golpes > Tratamiento anti-UV > Garantía 2 años

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO
654	9 metros
656	20 metros

- > Contorno realizado con bandas adhesivas reflectantes rojas y blancas, duraderas y de alta calidad
- > Calidad Ecomir: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 90º grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación para poste incluída

#### FABRICACIÓN EUROPEA


#### **OPCIONAL**

> Fijación mural orientable en horizontal

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- > Cada espejo se suministra con su fijación correspondiente en acero galvanizado, para postes redondos (Ø 60 a 90 mm)
- > Orientación precisa del espejo
- > Fijación robusta y resistente a vientos de hasta 183 km/h

#### **DIMENSIONES**



### RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

